

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №49»

---

# ПАСПОРТ

## ДОСТУПНОСТИ



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Е.М.Артемова

Приказ № 47 от 09.01.2019 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

### 1. Общие сведения об объекте

1. Название организации (учреждения): МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»
2. Юридический адрес организации (учреждения): 305047, Курская область, г.Курск,
3. Дейнеки, 36;
3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
4. Форма собственности: муниципальная.
5. Предоставление услуг: образование.
6. Учредитель организации: комитет образования г. Курска,
7. Адрес учредителя организации: 305004, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, 103
8. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажа, 8435.3 кв. м.  
приватизирующий земельный участок 24371 кв. м.
9. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта не проводился.
10. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального 2019 г.

### 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2019 г.	—	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства	Не имеется	Оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное

<p><b>4</b></p>	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>имеется</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы . Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено по согласованию с комитетом образования администрации города Курска. Установка поручней, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования</p>
<p><b>5</b></p>	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей</p>

	информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		организации
--	--	--	-------------

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	имеется	Договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	2	Проведение инструктирования 100% сотрудников
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным	1	Продолжить повышение квалификации педработников

	общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)		
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	2	Дети не имеют ОВЗ
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	2	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017г.

#### 4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД )	2018-2020 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2018-2020 г..
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2018-2021 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2018 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.9.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой	до 2030г.

	перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2018 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных, заключение договоров 2018-2019 г.
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных 2018-2019 г
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 3 квартале 2018 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ от 09 января 2018г. №5/1 «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников»
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сентябрь 2018 г.
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ <http://kursk-sosh49.ru>

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 25 декабря 2017 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «СОШ №49» от 22 декабря 2017 года № 206/1 (акт прилагается).

МБОУ «СОШ №49» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.



*Утверждено:  
подпись [подпись]  
Курская область  
Камерис АБ*

Приложение

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

24 февраля 2016г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»**
- 1.2. Адрес объекта **305047, Курская область, г.Курск, ул. Дейнеки, 36;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, **5424** кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **3500**
  - 1.4. Год постройки здания **1974**, последнего капитального ремонта **не проводился**
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2017**, капитального -
  - 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №49», МБОУ «СОШ №49».**
  - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Юридический адрес организации (учреждения): **305047**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
**Школа-д. Улица-Школа; Школа-п. Веселый-Школа**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **автобус**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **2 – 3 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная;**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»



2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ **2018-2022 г. в рамках исполнения «дорожной карты»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью** (избирательно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. в случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем вступает в силу соглашение между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» и Курским РО ОООИ «Всероссийское общество глухих», которое предоставляет переводчика РЖЯ.;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, **прилагается**

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: <http://kursk-sosh49.ru>

*(наименование сайта, портала)*

Руководитель рабочей группы директор школы **Е.М.Артемова** \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.
- 2. Входа(входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.
- 3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

представители общественных  
организаций инвалидов

президент Курского Ю ООО. МОС Кочергин И.В. \_\_\_\_\_ (Подпись)

пред. Общественной Курского Ю ООО. МОС Трехолов И.А. \_\_\_\_\_ (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,  
расположенной на объекте

директор Артемюва Е.М. Е. Артемюв \_\_\_\_\_ (Подпись)

зам. директора АХР Родина Е.М. \_\_\_\_\_ (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией(название) \_\_\_\_\_